

SKALA TAHAP PEMARKAHAN RISIKO BAHAGIAN BANGUNAN

PEMARKAHAN DAN PENJELASAN SKALA IMPAK RISIKO

| NILAI | TAHAP | DEFINISI |
|--------------|---------------------|---|
| 5 | SANGAT BESAR | Menyebabkan pelan tidak dapat diluluskan, menjejaskan prestasi Jabatan. |
| 4 | BESAR | Pelan dapat diluluskan tetapi melebihi tempoh yang ditetapkan, boleh menyebabkan aduan daripada pemilik bangunan. |
| 3 | SEDERHANA | Pelan boleh diluluskan tetapi masih melebihi tempoh yang ditetapkan, boleh menjejaskan prestasi kerja jabatan. |
| 2 | KECIL | Pelan dapat diluluskan tempoh yang ditetapkan, tetapi boleh menjejaskan prestasi kerja jabatan. |
| 1 | SANGAT KECIL | Pelan dapat diluluskan tempoh yang ditetapkan, tetapi boleh menjejaskan prestasi kerja unit. |

SKALA TAHAP PEMARKAHAN RISIKO BAHAGIAN BANGUNAN

PEMARKAHAN DAN PENJELASAN SKALA KEBARANGKALIAN RISIKO

| NILAI | TAHAP | DEFINISI |
|-------|----------------------------------|--|
| 5 | HAMPIR PASTI | Kemungkinan berlaku adalah sangat tinggi (kerap) atau berterusan berlaku; pasti berlaku berkali-kali setiap permohonan ATAU sebulan sekali. |
| 4 | KEMUNGKINAN TINGGI | Kemungkinan berlaku adalah tinggi, tetapi tidak berterusan, kebarangkalian berlaku berkali-kali setiap permohonan ATAU 3 bulan sekali. |
| 3 | ADA KEMUNGKINAN | Kemungkinan berlaku adalah sederhana dengan jangkaan berulang adalah normal; sekurang-kurangnya sekali setiap permohonan ATAU 6 bulan sekali. |
| 2 | KEMUNGKINAN RENDAH | Kemungkinan berlaku adalah rendah dengan tiada jangkaan ianya akan berulang lagi; sekurang-kurangnya sekali setiap beberapa permohonan ATAU 12 bulan sekali. |
| 1 | KEMUNGKINAN SANGAT RENDAH | Kemungkinan berlaku adalah sangat rendah dengan tiada jangkaan akan berlaku; pernah terjadi sekali atau tidak pernah lagi berlaku ATAU pernah berlaku sekali dahulu. |

SKALA TAHAP PEMARKAHAN RISIKO BAHAGIAN BANGUNAN

MATRIKS SKALA TAHAP RISIKO
(RISIKO = KEBARANGKALIAN X IMPAK)

| IMPAK KEBARANGKALIAN | | SANGAT KECIL | KECIL | SEDERHANA | BESAR | SANGAT BESAR |
|-------------------------|---------------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | HAMPIR PASTI | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | KEMUNGKINAN TINGGI | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | ADA KEMUNGKINAN | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | KEMUNGKINAN RENDAH | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | KEMUNGKINAN SANGAT RENDAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

SKALA TAHAP PEMARKAHAN RISIKO BAHAGIAN BANGUNAN

NILAI RISIKO RELATIF

(Garis panduan untuk mengambil tindakan selanjutnya terhadap tahap risiko yang dikenalpasti dalam proses kerja di jabatan/bahagian/unit masing-masing)

| RISIKO | PERIHALAN | TINDAKAN |
|--------|-----------|---|
| 15-25 | EKSTREM | Risiko sangat tinggi, memerlukan tindakan segera dan terperinci. Pemantauan perlu dibuat dengan kerap. |
| 10-14 | TINGGI | Risiko tinggi, memerlukan perancangan dan tindakan segera. Pemantauan dibuat paling lewat 6 bulan sekali selepas tindakan. |
| 5-9 | SEDERHANA | Risiko sederhana, tindakan oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Pemantauan sekerap 12 bulan sekali. |
| 1-4 | RENDAH | Risiko rendah, diuruskan melalui kaedah prosedur yang bersesuaian. Jika dirasakan tidak menjejaskan output, risiko boleh ditoleransikan kewujudannya. |